



Produktgruppe: Scheitholzvergaserkessel

S3 Turbo 20

Kesselinformationen

Kesselkategorie:	keine Angaben
Aufstellort:	Heizraum
Nennwärmeleistung [kW]:	20
min. Wärmeleistung [kW]:	keine Angaben
Kesselabmessungen (HxBxT) [cm]:	147 x 57 x 116
Einbringmaß (HxBxT) [cm]:	147 x 57 x 116
Kesselgewicht [kg]:	520
Abmessungen der Einfüllöffnung (Breite x Höhe) [cm]:	33 x 37
Position Beschickungstürgriff:	wahlweise
Sicherung der Beschickungstür gegen Rauchaustritt:	ja
Empfohlene Brennholzlänge [cm]:	keine Angaben
Einsatzmöglichkeit für Grobhackgut:	ja, ja
Position Rauchrohrabgang:	oben
Rauchrohrdurchmesser [cm]:	14,9
Wasserinhalt [l]:	120

Prüfung / Emissionen

Typengeprüft durch:	TÜV Austria
letzte Prüfung:	2016
Wirkungsgrad Volllast / Teillast [%]:	90,8 / keine Angaben
Abgastemperatur Volllast / Teillast [°C]:	150/k.A.
CO Volllast / Teillast [mg/m³]:	100 / k.A.
Staub Volllast / Teillast [mg/m³]:	7 / k.A.
NOx Volllast / Teillast [mg/m³]:	93 / k.A.

S3 Turbo 20

Technik

Art der Brennkammer:	Brennkammer aus Feuerfestmaterial
Richtung des Abbrandes:	Sturzbrand
Lambdasonde:	nein
Temperaturfühler:	ja
Automatische Zündung:	nein
Anzünden auch bei befülltem Kessel:	ja
Gebläseart:	Saugzug
max. Brenndauer Vollast / Teillast [h]:	3,3 - 6,9 / keine Angaben
Gluterhaltungsautomatik nach Abbrand [h]:	bis 24
Art der Betriebszustandsanzeige:	über Display am Kessel

Reinigung

Wärmetauscherreinigung:	optional
von außen bedienbare Turbulatoren:	ja
Herausnehmbare Aschenlade:	nein

Preis & Service

Grundpreis ohne MwSt [Euro]:	keine Angaben
Garantie [Jahre]:	keine Angaben
Bemerkungen:	Energieeffizienzlabel: A+ (Kessel + Regelung)
Serienmäßiges Zubehör:	keine Angaben
Ergänzungssysteme des gleichen Anbieters/Lieferanten:	keine Angaben

Hersteller

Firma:	Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Strasse:	Industriestraße 12
PLZ Ort:	4710 GRIESKIRCHEN/ÖSTERREICH
Telefon:	+43 7248 606-0
Fax:	+43 7248 606-600
Email:	info@froeling.com
Internet:	www.froeling.com
Ansprechpartner:	Andreas Zahrhuber a.zahrhuber@froeling.com

Stand: 09.01.2019

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.