



**Produktgruppe:** Hackschnitzelkessel

## GILLES HPK-RA 30

### Kesselinformationen

<b>baugleich mit:</b>	keine Angaben
<b>Bauart der Feuerung:</b>	Seiteneinschub / Keramikbrenner
<b>zugelassene Brennstoffe:</b>	Waldhackgut / Industriehackgut
<b>Anforderung an die Hackschnitzelqualität:</b>	keine Angaben
<b>Einsatzmöglichkeit für Grobhackgut:</b>	Ja
<b>Abmessungen (Höhe / Breite / Tiefe) [cm]:</b>	143/76,5/144,5
<b>Kesselgewicht [kg]:</b>	724
<b>Position Rauchgasabzug:</b>	Hinten bzw. oben
<b>Abgasrohrdurchmesser [cm]:</b>	18
<b>Höhe bis Rauchrohrmitte [mm]:</b>	1440
<b>Position Brennstoffzuführung:</b>	links, rechts oder hinten
<b>Vorratsbehälter für Brennstoff:</b>	Nein
<b>Beschreibung Wärmetauscher:</b>	keine Angaben
<b>Reinigung Wärmetauscher:</b>	vollautomatisch mit Luftdruck

### Staubabscheidung / Ascheentnahme

<b>Staubabscheidung:</b>	keine Angaben
<b>Reinigung Rost, Brennerkopf o.a.:</b>	vollautomatisch
<b>Ascheentnahme bzw. Austragung:</b>	vollautomatisch
<b>Zeitaufwand für Reinigung / Entaschung [h/Woche]:</b>	Sichtkontrolle
<b>optionales Zubehör für Reinigung / Ascheentnahme:</b>	keine Angaben

# GILLES HPK-RA 30

optionales Zubehör für Staubabscheidung: keine Angaben

## Prüfung / Emissionen

---

typengeprüft durch: TÜV - Süd  
letzte Prüfung am: 23.02.2016  
Prüfbrennstoff / Qualität: keine Angaben  
Nennwärmeleistung [kW]: 30  
min. Wärmeleistung [kW]: 9  
Wirkungsgrad Volllast / Teillast [%]: 92,9 / 91,2  
Abgastemperatur Volllast / Teillast [°C]: 88 / 56  
CO Volllast / Teillast [mg/m<sup>3</sup>]: 51 / 109  
Staub Volllast / Teillast [mg/m<sup>3</sup>]: 7,1 / 10,4  
NOx Volllast / Teillast [mg/m<sup>3</sup>]: 105 / 80

## Preis / Service

---

Grundpreis, ohne MwSt. [Euro]: keine Angaben  
Garantie: keine Angaben  
Kundendienst / Serviceleistungen: keine Angaben  
optionales Zubehör für Regelung / Steuerung etc.: keine Angaben

## Hersteller

---

**Firma:** GILLES Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co.KG  
**Strasse:** Koaserbauerstr. 16  
**PLZ Ort:** 4810 GMUNDEN/ÖSTERREICH  
**Telefon:** +43 7612 73760-0  
**Fax:** +43 7612 73760-17  
**Email:** office@gilles.at  
**Internet:** www.gilles.at  
**Ansprechpartner:** Wolfgang Krämer  
**Firmenprofil:** Gilles Biomasseheizanlagen  
Pelletskessel 12,5 bis 550kW  
Hackgutkessel 30 bis 550kW

Stand: 09.08.2017

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.