



Produktgruppe: Scheitholzvergaserkessel

BMK 30

Kesselinformationen

Kesselkategorie:	leistungs- und feuerungsgeregelte Vergaserkessel
Aufstellort:	Heizraum
Nennwärmeleistung [kW]:	30
min. Wärmeleistung [kW]:	15
Kesselabmessungen (HxBxT) [cm]:	149x104x97
Einbringmaß (HxBxT) [cm]:	131x96x81
Kesselgewicht [kg]:	630
Abmessungen der Einfüllöffnung (Breite x Höhe) [cm]:	35x37
Position Beschickungstürgriff:	links
Sicherung der Beschickungstür gegen Rauchaustritt:	ja
Empfohlene Brennholzlänge [cm]:	50
Einsatzmöglichkeit für Grobhackgut:	ja
Position Rauchrohrabgang:	oben
Rauchrohrdurchmesser [cm]:	15
Wasserinhalt [l]:	125

Prüfung / Emissionen

Typengeprüft durch:	BLT Wiesenburg
letzte Prüfung:	2004
Wirkungsgrad Volllast / Teillast [%]:	90,8 / k.A.
Abgastemperatur Volllast / Teillast [°C]:	175
CO Volllast / Teillast [mg/m³]:	127 / k.A.
Staub Volllast / Teillast [mg/m³]:	14 / k.A.
NOx Volllast / Teillast [mg/m³]:	66 / k.A.

BMK 30

Technik

Art der Brennkammer:	Schamottebrennkammer
Richtung des Abbrandes:	seitlich
Lambdasonde:	ja
Temperaturfühler:	ja
Automatische Zündung:	ja
Anzünden auch bei befülltem Kessel:	ja
Gebläseart:	Saugzug
max. Brenndauer Vollast / Teillast [h]:	7 / 12
Gluterhaltungsautomatik nach Abbrand [h]:	ja/je nach
Art der Betriebszustandsanzeige:	k.A.

Reinigung

Wärmetauscherreinigung:	k.A.
von außen bedienbare Turbulatoren:	ja
Herausnehmbare Aschenlade:	ja

Preis & Service

Grundpreis ohne MwSt [Euro]:	keine Angaben
Garantie [Jahre]:	3
Bemerkungen:	Energieeffizienzlabel: A*
Serienmäßiges Zubehör:	keine Angaben
Ergänzungssysteme des gleichen Anbieters/Lieferanten:	k.A.

Hersteller

Firma:	GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
Strasse:	Bruck 7
PLZ Ort:	4722 PEUERBACH / Austria
Telefon:	+43 7276 2441-0
Fax:	+43 7276 3031
Email:	info@guntamatic.com
Internet:	www.guntamatic.com
Firmenprofil:	Qualitätshersteller für Pellets-, Hackgut-, Energiekorn- und Stückholzheizungen

Stand: 21.05.2019

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.