



Produktgruppe: Hackschnitzelkessel

Vitoflex 300-FFU 180/220

Kesselinformationen

baugleich mit:	keine Angaben
Bauart der Feuerung:	Doppelrostunterschubfeuerung
zugelassene Brennstoffe:	Hackschnitzel, Sägespäne, Holzpellets, Spanplatten
Anforderung an die Hackschnitzelqualität:	DIN EN 17225 bis P31, bis M50
Einsatzmöglichkeit für Grobhackgut:	P31 EN 17225:2014
Abmessungen (Höhe / Breite / Tiefe) [cm]:	213/118/228
Kesselgewicht [kg]:	3464
Kesseldämmung [mm]:	80
Position Rauchgasabzug:	hinten
Abgasrohrdurchmesser [cm]:	25
Höhe bis Rauchrohrmitte [mm]:	1845
Position Brennstoffzuführung:	wahlweise links, rechts oder hinten
Vorratsbehälter für Brennstoff:	keine Angaben
Beschreibung Wärmetauscher:	liegende Rohre
Reinigung Wärmetauscher:	manuell, optional automatisch

Staubabscheidung / Ascheentnahme

Staubabscheidung:	keine Angaben
Reinigung Rost, Brennerkopf o.a.:	keine Angaben
Ascheentnahme bzw. Austragung:	manuell, optional automatisch
Zeitaufwand für Reinigung / Entaschung [h/Woche]:	keine Angaben
optionales Zubehör für Reinigung / Ascheentnahme:	keine Angaben

Vitoflex 300-FFU 180/220

optionales Zubehör für Staubabscheidung: keine Angaben

Prüfung / Emissionen

typengeprüft durch: TÜV München
letzte Prüfung am: 2002
Prüfbrennstoff / Qualität: keine Angaben
Nennwärmeleistung [kW]: 220
min. Wärmeleistung [kW]: 55
Wirkungsgrad Volllast / Teillast [%]: 86,5 / < 92
Abgastemperatur Volllast / Teillast [°C]: 190 / 130
CO Volllast / Teillast [mg/m³]: < 250 / < 250
Staub Volllast / Teillast [mg/m³]: < 150 / < 150
NOx Volllast / Teillast [mg/m³]: < 100 / < 100

Preis / Service

Grundpreis, ohne MwSt. [Euro]: keine Angaben
Garantie: 2 Jahre (ausgenommen Verschleißteile), 5 Jahre Druckkörper
Kundendienst / Serviceleistungen: keine Angaben
optionales Zubehör für Regelung / Steuerung etc.: keine Angaben

Hersteller

Firma: Viessmann Holzfeuerungsanlagen GmbH
Strasse: Neulandstrasse 30
PLZ Ort: 6971 Hard

Mobil: info-holzfeuerungsanlagen@viessmann.com
Telefon: +43 5574 74301-0
Fax: +43 5574 74301-20
Email: markus.kornfehl@mawera.com
Internet: www.viessmann.com

Ansprechpartner: Patrik Scheiber
info-holzfeuerungsanlagen@viessmann.com

Firmenprofil: Als Spezialist für Biomasse-Kessel und -Heizkraftwerke im Leistungsbereich bis 13.000 kW zählt die Viessmann Holzfeuerungsanlagen GmbH zu den führenden Komplettanbietern der Branche. Gegründet unter dem Namen Mawera gehört gehört das Unternehmen mit Sitz in

Stand: 18.02.2019

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.