



**Produktgruppe:** Scheitholzvergaserkessel

## firestar 30 Lambda ECO

### Kesselinformationen

<b>Kesselkategorie:</b>	keine Angaben
<b>Aufstellort:</b>	Heizraum
<b>Nennwärmeleistung [kW]:</b>	30
<b>min. Wärmeleistung [kW]:</b>	keine Angaben
<b>Kesselabmessungen (HxBxT) [cm]:</b>	159,5 x 67 x 134
<b>Einbringmaß (HxBxT) [cm]:</b>	157 x 59 x 110
<b>Kesselgewicht [kg]:</b>	564
<b>Abmessungen der Einfüllöffnung (Breite x Höhe) [cm]:</b>	keine Angaben
<b>Position Beschickungstürgriff:</b>	keine Angaben
<b>Sicherung der Beschickungstür gegen Rauchaustritt:</b>	ja
<b>Empfohlene Brennholzlänge [cm]:</b>	50
<b>Einsatzmöglichkeit für Grobhackgut:</b>	nein
<b>Position Rauchrohrabgang:</b>	hinten - schwenkbar
<b>Rauchrohrdurchmesser [cm]:</b>	keine Angaben
<b>Wasserinhalt [l]:</b>	108

### Prüfung / Emissionen

<b>Typengeprüft durch:</b>	SZU
<b>letzte Prüfung:</b>	2015
<b>Wirkungsgrad Volllast / Teillast [%]:</b>	90,3 / keine Angaben
<b>Abgastemperatur Volllast / Teillast [°C]:</b>	180
<b>CO Volllast / Teillast [mg/m³]:</b>	35 / keine Angaben
<b>Staub Volllast / Teillast [mg/m³]:</b>	11 / keine Angaben
<b>NOx Volllast / Teillast [mg/m³]:</b>	keine Angaben / keine Angaben

# firestar 30 Lambda ECO

## Technik

---

<b>Art der Brennkammer:</b>	keine Angaben
<b>Richtung des Abbrandes:</b>	keine Angaben
<b>Lambdasonde:</b>	ja
<b>Temperaturfühler:</b>	nein
<b>Automatische Zündung:</b>	nein
<b>Anzünden auch bei befülltem Kessel:</b>	ja
<b>Gebläseart:</b>	keine Angaben
<b>max. Brenndauer Vollast / Teillast [h]:</b>	keine Angaben / keine Angaben
<b>Gluterhaltungsautomatik nach Abbrand [h]:</b>	keine Angaben
<b>Art der Betriebszustandsanzeige:</b>	keine Angaben

## Reinigung

---

<b>Wärmetauscherreinigung:</b>	keine Angaben
<b>von außen bedienbare Turbulatoren:</b>	nein
<b>Herausnehmbare Aschenlade:</b>	nein

## Preis & Service

---

<b>Grundpreis ohne MwSt [Euro]:</b>	keine Angaben
<b>Garantie [Jahre]:</b>	keine Angaben

### Bemerkungen:

Standardmäßige Lambda-Regelung (sprachunabhängig) inkl.:  
- Feuerungsregelung  
- Puffermanagement  
- Ansteuerung für Rücklaufanhebung  
- Lambdasondenregelung

**Serienmäßiges Zubehör:** keine Angaben

**Ergänzungssysteme des gleichen Anbieters/Lieferanten:** keine Angaben

## Hersteller

---

<b>Firma:</b>	Herz Energietechnik GesmbH
<b>Strasse:</b>	Herzstraße 1
<b>PLZ Ort:</b>	7423 Pinkafeld/ÖSTERREICH
<b>Telefon:</b>	+43 3357 4284
<b>Fax:</b>	+43 3357 42480-190
<b>Email:</b>	office-technik@herz.eu
<b>Internet:</b>	www.herz-energie.at

Stand: 21.05.2019

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.