



Produktgruppe: Scheitholz-Pellet-Kombikessel

RSP20-RPM15K

Allgemeine Informationen

Kesselkategorie:	keine Angaben
Aufstellort:	Heizraum
Kesselabmessungen (HxBxT) [cm]:	164 x 68 x 137

Preis & Service

Grundpreis ohne MwSt [Euro]:	keine Angaben
Garantie [Jahre]:	keine Angaben

Scheitholzbereich

Kesselinformationen

Nennwärmeleistung [kW]:	24,6
min. Wärmeleistung [kW]:	keine Angaben
Einbringmaß (HxBxT) [cm]:	147 x 66 x 104
Kesselgewicht [kg]:	652
Füllschachthalt [l]:	166
Abmessungen der Einfüllöffnung (Breite x Höhe) [cm]:	keine Angaben
Position Beschickungstürgriff:	keine Angaben
Sicherung der Beschickungstür gegen Rauchaustritt:	nein
Empfohlene Brennholzlänge [cm]:	keine Angaben
Einsatzmöglichkeit für Grobhackgut:	nein
Position Rauchgasabzug:	keine Angaben
Wasserinhalt [l]:	137

RSP20-RPM15K

Prüfung / Emissionen

Typengeprüft durch:	BLT Wieselburg
letzte Prüfung:	2011
Wirkungsgrad Volllast / Teillast [%]:	91,5 / keine Angaben
CO Volllast / Teillast [mg/m ³]:	124 / keine Angaben
Staub Volllast / Teillast [mg/m ³]:	12 / keine Angaben
NOx Volllast / Teillast [mg/m ³]:	154 / keine Angaben

Technik

Art der Brennkammer:	keine Angaben
Richtung des Abbrandes:	keine Angaben
Leistungs- und Feuerungsregelung:	keine Angaben
Lambdasonde:	ja
Temperaturfühler:	nein
Automatische Zündung:	nein
Anzünden auch bei befülltem Kessel:	ja
Gebälseart:	keine Angaben
max. Brenndauer Volllast / Teillast [h]:	keine Angaben / keine Angaben
Gluterhaltungsautomatik nach Abbrand [h]:	keine Angaben
Art der Betriebszustandsanzeige:	keine Angaben

Reinigung

Wärmetauscherreinigung:	keine Angaben
Herausnehmbare Aschenlade:	nein
Bemerkungen:	Energieeffizienzklasse: A++

Pelletbereich

Kesselinformationen

Leistungsbereich [kW]:	keine Angaben - 15
Vorratsbehälter Volumen [l]:	54
Automatisches Startprogramm:	0
Art der Umstellung vom Scheitholz auf Pelletbetrieb:	keine Angaben

Prüfung/Emissionen

Typengeprüft durch:	TÜV Austria
---------------------	-------------

RSP20-RPM15K

Pelletbereich

letzte Prüfung:	2003
Wirkungsgrad Volllast / Teillast [%]:	95,2 / keine Angaben
CO Volllast / Teillast [mg/m³]:	34 / keine Angaben
Staub Volllast / Teillast [mg/m³]:	13 / keine Angaben
NOx Volllast / Teillast [mg/m³]:	108 / keine Angaben

Technik

Feuerungsart / Art der Brennkammer:	keine Angaben
Leistungs- und Feuerungsregelung:	keine Angaben
Lambdasonde:	ja
Rückbrandsicherung durch:	keine Angaben
Gebläseart / Anzahl der Gebläse:	keine Angaben / keine Angaben
Art Pelletzuführung:	keine Angaben
Austragungssystem:	keine Angaben

Reinigung

Wärmetauscherreinigung:	keine Angaben
Entaschung:	keine Angaben
Herausnehmbare Aschenlade:	nein
Entaschungszyklus bei Pelletdauerbrand [Wochen]:	keine Angaben
Bemerkungen:	Energieeffizienzklasse: A++

Hersteller

Firma:	Rennergy Systems AG
Strasse:	Einöde 50
PLZ Ort:	87474 Buchenberg
Telefon:	+49 8378 9236-0
Fax:	+49 8378 9236-29
Email:	rennergy@rennergy.de
Internet:	www.rennergy.de
Ansprechpartner:	Alfons Renn
Firmenprofil:	Sonstige Verarbeitungsanlagen

Hackschnitzelanlagen, Hackgut (Holz)

Scheitholzanlagen

Stand: 09.01.2019

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.